



FORSLAG TIL FREMME AF BIODIVERSITET

1. Grushullerne

Nuværende tilstand

Tilgroet område med blandede løvtræer og enkelte graner, mod nord og syd større arealer med brombær, græsset har overtaget de åbne områder.

Tiltag for biodiversitet

Udtynding af noget af bevoksningen for at sikre lysåbne arealer.

Slåning og bortskaffelse af græs 1-2 gange årligt.

Bevoksningsbæltet mod vest bevares og udgåede og væltede træer bevares for at skabe levestæder for insekter, svampe, fugle og smådyr.

2. Køjevænget

Nuværende tilstand

Kælkebakke og græsarealer slået som brugsplæne.

Tiltag for biodiversitet

1 årligt høslæt, undtagen arealet for foden af kælkebakken der benyttes til boldspil.

3. Lunden

Nuværende tilstand

Blandet løvskov med græsareal slået som brugsplæne.

Tiltag for biodiversitet

Skoven får lov til at passe sig selv og kun farlige træer fældes stammer og grene efterlades på arealet for at skabe levesteder for insekter, svampe, fugle og smådyr.

Græsarealet bibeholdes som brugsplæne, men stendiget slås kun en gang årligt.

4. A Gl. cirkusplads - Gåserepublik

Nuværende tilstand

Engarealer mellem Snd. Strandvej, fortet, Prins Knuds Dæmning og strandengene store dele slået som brugsplæne.

Tiltag for biodiversitet

Omlægges til naturdrift med høslæt, undtagen arealer nævnt i bilag 4.B.

4.B Gl. cirkusplads - Gåserepublik

Det foreslås at der løbende slås græs omkring Gåserepublikken (markeret på kort) aht. Dyrene, samt at der løbende slås græs i en meters bredde omkring Batteriesbækken aht. Børnene i udeskolen og deres brug af søens liv som undervisningsobjekt, hvorimod det øvrige græs omkring søen og på fortidsmindet Batteriet kun slås to gange årligt.

5. Søvangsbakker

Nuværende tilstand

Arealet bevokset med tjørn, poppel og pil.

Tiltag for biodiversitet

Trænger visse steder til udtynding hvor materialet kan efterlades for at skabe levesteder for insekter, svampe, fugle og smådyr.

Græsarealer naturdrift med høslet.



6. Blomstereng

Nuværende tilstand

Bivenlig blomstermark etableret for 3 år siden og vedligeholdes ved høslæt, blomsterrigdom i tilbagegang.

Tiltag for biodiversitet

Eftersåning med blomsterblanding forsøges.

7. St. Magleby skole

Nuværende tilstand

Bakker af overskudsjord fra skolebyggeri slået som brugsplæne.

Tiltag for biodiversitet

Slås 1 gang årligt, områder tilplantes med mirabel, tjørn og hyld, til glæde for fuglelivet.